



## Zemplínska hasičská superliga – ZHSL

o fungovaní a súťažnom poriadku Zemplínskej hasičskej superligy

# PRAVIDLÁ

Preambula

*Tieto pravidlá bližšie a podrobnejšie upravujú činnosť a súťažný poriadok Zemplínskej hasičskej superligy - ZHSL.*

# 1 Základné ustanovenia ZHSL

## 1.1 Organizácia v ZHSL

- a) Dodržiavanie Stanov a vnútorných predpisov ZHSL kontroluje Revízna komisia.
- b) Všetky základné organizačné dokumenty ZHSL prijíma Snem ZHSL po ukončení alebo pred začiatkom sezóny, avšak spravidla na Jarnom Sneme v marci alebo apríli.

## 1.2 Orgány a funkcionári ZHSL

- a) Snem ZHSL je najvyšším orgánom ZHSL a rozhoduje o najzávažnejších a najdôležitejších otázkach ligy. Schádza sa podľa potreby, spravidla v jari a jeseni, minimálne však raz ročne. Rozhodnutie Snemu je pre všetky orgány záväzné.
- b) Z rokovania Snemu sa vždy vyhotovuje zápisnica. V zápisnici sa stručne opíše priebeh rokovania, hlasovanie a predovšetkým závery hlasovania, tj. čo sa odsúhlasilo resp. čo nebolo odsúhlasené, ako aj prednesené návrhy a pripomienky. Zápisnica sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, jedno pre vlastnú evidenciu ZHSL, druhé na preukázanie skutočností, ktoré sú obsahom zápisnice tretím osobám. Neoddeliteľnou prílohou zápisnice je Prezenčná listina prítomných zo zasadnutia Snemu.
- c) Za vyhotovenie zápisnice zodpovedá organizátor Snemu, ktorý zabezpečí zapisovateľa. Zápisnicu po jej vyhotovení podpisuje zapisovateľ a dvaja overovatelia, ktorí musia byť na Sneme prítomný a zvolí ich Snem vždy na začiatku ešte pred rokovaním o programe Snemu. Overovateľom je spravidla člen revíznej komisie a niektorý z prítomných zástupcov ligových družstiev pričom, zapisovateľ alebo overovateľ môže byť aj členom Výboru. Zápisnica musí byť vyhotovená najneskôr do 7 dní od ukončenia Snemu a následne uverejnená na webe ZHSL.
- d) Výbor ZHSL je výkonný orgán, ktorý riadi činnosť ZHSL v období medzi zasadnutiami Snemu ZHSL. Okrem toho prijíma podnety a rieši nedostatky zistené orgánmi ZHSL a ich funkcionármi.
- e) Členovia Výboru môžu v prípade potreby delegovať svoju právomoc na iného člena Výboru ZHSL. Pri hlasovaní však vždy majú len jeden hlas.
- f) Štatutárne orgány ZHSL pri uzatváraní písomných právnych úkonov konajú spoločne a to vždy tak aby k písanému alebo tlačenému názvu združenia pripojili svoj vlastnoručný podpis, avšak na uzatvorenie písomných právnych úkonov sú potrebné minimálne dva podpisy.
- g) Predseda Výboru ZHSL riadi činnosť výboru. Pri stretnutiach s organizátormi súťaží, vyhlasovaní výsledkov, príp. pri rokovaníach so sponzormi zastupuje Výbor ZHSL predovšetkým predseda.

- h) Podpredsedovia sú zodpovední za dohľad nad dodržiavaním pravidiel, za kontrolu výsledkov a kontrolu pridelenia bodov za danú súťaž.
- i) Revízná komisia kontroluje predovšetkým hospodárenie združenia, ale aj dodržiavanie Stanov a vnútorných predpisov ZHSL, a upozorňuje orgány na zistené nedostatky, pričom im navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
- j) V prípade ak je výklad tejto smernice sporný, jej výklad podáva Výbor ZHSL a jeho výklad je záväzný, pokiaľ Snem nerozhodne inak. Výbor môže za účelom predchádzania nejasností prijať stanovisko k výkladu niektorej časti tejto smernice, ak je tento sporný. Stanovisko sa zverejní na internetovej stránke ZHSL.
- k) Všetky kolektívne orgány rozhodujú podľa zásad hlasovania a rozhodovania uvedených v Stanovách ZHSL, pokiaľ sa neustanovuje inak.

### 1.3 Bank v ZHSL

- a) Bank ZHSL tvoria členské príspevky tímov prihlásených do ZHSL, prípadné poplatky družstiev zúčastnených na ligovom kole ZHSL, sponzorské príspevky, dary a iné príjmy.
- b) O nakladaní s prostriedkami v banku rozhoduje predseda a ďalší člen Výboru ZHSL, alebo Výbor ZHSL. Rozhodnutie výboru je pre jeho členov záväzné.
- c) Bank spravuje predseda Výboru.
- d) Bank ZHSL slúži na zabezpečenie potrieb združenia a to predovšetkým na financovanie chodu a potrieb ligy, a to najmä na nákup cien a trofejí, reklamných predmetov, iného vybavenia a úhradu poštovného. Bank ZHSL môže slúžiť aj na iné účely, ak o tom rozhodne Snem ZHSL.

### 1.4 Účasť v ZHSL

- a) Účasť v ZHSL je dobrovoľná, súťažiaci súťažia na vlastné riziko.
- b) Do ZHSL sa môže prihlásiť každé družstvo, ktoré zaplatí členský príspevok do banku Zemplínskej hasičskej superligy v príslušnom roku, a to vo výške 60€ (každé ďalšie družstvo 25€)
- c) Prihlásenie nadobúda platnosť dňom schválenia prihlášky Výborom ZHSL alebo prijatím úhrady členského príspevku Zemplínskou hasičskou superligou, avšak členstvo a s ním spojené práva a povinnosti vznikajú vždy najskôr momentom zaplatenia členského príspevku ZHSL.
- d) Členstvo v ZHSL zaniká podľa článku 5 Stanov ZHSL. Po zániku členstva je možné sa prihlásiť len opätovným doručením písomnej prihlášky.
- e) Každé družstvo svojim prihlásením pristupuje a vyjadruje súhlas so skôr prijatými rozhodnutiami orgánov ZHSL.
- f) Prihlásiť sa do ZHSL je možné aj po ukončení prvej súťaže v danom ročníku. Avšak súťažnému družstvu sa za predchádzajúce kolá do celkového hodnotia ligy započíta počet bodov nula. Body sa započítavajú až odo dňa zaplatenia členského príspevku pre daný rok.

- g) Neskôr prihlásené družstvo môže všetky svoje práva vyplývajúce z členstva (najmä právo hlasovať a delegovať zástupcu na zasadnutie Snemu ZHSL) v danom ročníku ZHSL vykonávať a uplatňovať len od momentu vzniku členstva, nikdy nie spätne.

## 1.5 Hodnotenie súťažných družstiev ZHSL

### 1.5.1 Kategória MUŽI

- a) ZHSL sa vyhodnocuje vždy za daný ročník. Súťažné družstvá ZHSL získavajú body na základe umiestnenia a časov na všetkých súťažiach (kolách) zaradených do daného ročníka ZHSL. Jedna ligová súťaž pozostáva z dvoch kôl, kde v každom kole družstvo vykoná hasičský útok, pričom do celkového hodnotenia súťaže sa berie lepší z nich.
- b) Pri dosiahnutí rovnakého času sa berú do úvahy časy horších pokusov.
- c) V celkovom hodnotení (za daný ročník) sa družstvá hodnotia podľa celkového počtu dosiahnutých bodov za každé súťažné kolo v ligovom ročníku. Pri rovnosti bodov rozhodujú lepšie umiestnenia daných tímov (1. miesta, pri ich rovnosti 2.miesta, atď.).
- d) Bodujú sa iba družstvá prihlásené do ZHSL, a to nasledovne:

Bodové ohodnotenie ZHSL, kategória MUŽI			
Umiestnenie	Počet bodov	Čas	Počet bodov
1.	20	Do 13,99 sekúnd	10
2.	17	Od 14,00s do 14,99s	8
3.	15	Od 15,00s do 15,99s	6
4.	13	Od 16,00s do 16,99s	4
5.	11	Od 17,00s do 22,99s	2
6.	9	Nad 23s	0
7.	8		
8.	7		
9.	6		
10.	5		
Účasť družstva na ligovom kole			2
Neúčasť družstva alebo diskvalifikácia			0

### 1.5.2 Kategória ŽENY

- a) Počet kôl pre ligový ročník môže byť Snemom ZHSL pre kategóriu žien znížený, no stále však na minimálne 4 ligové kola.
- b) Odstavce a) až c) bodu 1.2.1 uvedené v kategórii mužov platia pre kategóriu žien rovnako.

c) Bodujú sa iba družstvá prihlásené do ZHSL, a to nasledovne:


Bodové ohodnotenie ZHSL, kategória ŽENY			
Umiestnenie	Počet bodov	Čas	Počet bodov
1.	20	Do 16,99 sekúnd	10
2.	17	Od 17,00s do 17,99s	8
3.	15	Od 18,00s do 18,99s	6
4.	13	Od 19,00s do 19,99s	4
5.	11	Od 20,00s do 22,99s	2
6.	9	Nad 23s	0
7.	8		
8.	7		
9.	6		
10.	5		
Účasť družstva na ligovom kole			2
Neúčasť družstva alebo diskvalifikácia			0

## 2 Technické podmienky a súťažné pravidlá ZHSL

### 2.1 Náradie na požiarny útok

#### 2.1.1 Kôš

- kôš klasickej hliníkovej alebo laminátovej (kôš Turbo) konštrukcie s funkčnou klapkou, ktorá musí byť ovládaná z vonku
- s funkčným závitom
- kôš a príslušná savica nesmie obsahovať zaisťovací mechanizmus závit
- musí mať sito s ľubovoľnými okami na ľubovoľnom mieste
- **povolená max. 45mm dĺžka závit s nábehom (meranie znázornené na obrázku)**



### 2.1.2 Savice

- 2 ks, minimálna dĺžka 2,5 m  $\pm$ 100 mm, priemer max. 110mm
- povolené savice s „O“- krúžkami
- šrubenie savíc musí byť funkčné
- zaisťovacie mechanizmy závitú sú zakázané

### 2.1.3 Stroj

- PS 12 s motorom TAZ
- nie sú prípustné prídavné sacie zariadenia – ejektory, tlakové fľaše, a pod.
- ovládanie plynu musí byť umiestnené na zmiešavacom zariadení /tzv. karburátor
- PS 12 musí mať zadný ochranný kryt

### 2.1.4 Hadica B

- minimálna dĺžka 19 m (vrátane koncoviek)
- priemer – 65mm, 75 mm; plošná šírka min. 100 mm
- poistky na spojkách sú povolené
- hadica B môže byť vyskladaná na ráme stroja

### 2.1.5 Hadica C

- minimálna dĺžka 19 m (vrátané koncoviek)
- priemer – 42mm, 52 mm; plošná šírka min. 65 mm
- poistky na spojkách sú povolené

### 2.1.6 Rozdeľovač

- povolený iba rozdeľovač s jedným vstupom(B) a výstupom 1xB a
- 2xC kĺby rozdeľovača musia byť funkčné

### 2.1.7 Prúdnica

- ks prúdnice „C“
- poistky a pásy na prúdnici sú povolené
- výstupný otvor prúdnice má priemer výstrekovej hubice 12,5 mm /plus, mínus 0,1 mm/

### 2.1.8 Výstroj pre požiarneho útoku

- jednotná športová, alebo pracovná ústroj, ktorá zakrýva ramená a kolená
- povinná ochranná prilba
- povinný opasok (povolený ľahký športový)
- obuv ľubovoľná , povolené všetky kopačky aj tretry
- povolené chrániče, rukavice a osobná výstroj chrániaca proti úrazu

### 2.1.9 Ostatné

- kľúče 2 ks - celý alebo polovičný, bez prídavných podložiek, a pod.
- podložka pod savicu max. rozmery 50 x 50 cm max hrúbky 1cm
- na základni je zakázané používať prídavné podložky alebo ako podklad akékoľvek iné predmety okrem 2 kľúčov na to určených, iné podložky nie sú povolené ( kamienky, tráva, papieriky a pod... )

## 2.2 Technická kontrola náradia

- a) Technická kontrola použitého náradia, výstroje a výbroje na požiarny útok sa vykonáva pred štartom každého družstva na prípravnej základni, na ktorú sa každé družstvo v predstihu dostaví pred začiatkom prípravy na hlavnej základni.
- b) Ak sa po kontrole náradia zistí, že niektoré náradie nespĺňa pravidlá ZHSL, družstvo ma právo na jeho výmenu.
- c) Pri kontrole výstrekovej hubice si pripravený kaliber do prúdnice vkladá sám prúdar, prípadne veliteľ družstva.
- d) Družstvo musí byť riadne ustrojené už na prípravnej základni.
- e) Ak rozhodca zistí akýkoľvek nedostatok a družstvo ho okamžite neodstráni, nebude družstvu umožnený štart a bude v danom pokuse diskvalifikované.

## 2.3 Vykonanie hasičského útoku

Súťažné družstvo pozostáva zo siedmych súťažiacich, ktorí majú za úlohu v čo najkratšom čase za použitia predpísaného náradia zostaviť kompletné sacie vedenie a prúdom vody zasiahnuť stredový otvor dvoch terčov. Hasičský útok sa vykonáva spôsobom podľa pravidiel z roku 1985 / tzv. „hurá systém“ / na 2 ks hadíc „B“ a 4 ks hadíc „C“ podľa nasledovných podmienok a špecifikácii:

- a) **Dĺžka prípravy na hlavnej základni je 3 minúty. Čas na prípravu začína bežať po odobratí posledného náradia zo základne predošlého družstva.**
- b) Na hlavnej základni u mužov môže byť prítomných len 7 súťažiacich.
- c) Na hlavnej základni u žien môže byť prítomných 7 súťažiacich + 1 osoba ktorá dozerá na prípravu základne, ale nezasahuje do jej prípravy.
- d) Medzi zuby polospojok, aj do medzery medzi košom a závitmi savice musí prejsť šablóna o hrúbke 1 mm. Pri pochybnosti rozhodcu si pretekár sám vykoná kontrolu medzery šablónou. Pričom medzi sacím košom a savicou si súťažiaci vždy povinne pred útokom vykoná túto kontrolu.
- e) Savica môže presahovať základňu max. o 1000 mm pri pohľade zhora a ostatné náradie nesmie presahovať okraj základne.
- f) Príprava základne sa končí uplynutím času na prípravu alebo so súhlasom súťažného družstva aj skôr. Po ukončení prípravy súťažiaci nesmie s náradím manipulovať a sústredí sa na štartovej čiare. Ak sa náradie po ukončení prípravy pohne alebo vypadne mimo základne, súťažiaci môže po povolení od hlavného rozhodcu náradie opraviť. Ak súťažiaci manipuluje s náradím po ukončení prípravy bez povolenia hlavného rozhodcu, hlavný rozhodca súťažné družstvo diskvalifikuje.

- g) Pokiaľ družstvo presiahne čas stanovený na prípravu, rozhodca ktorý stopuje čas prípravy, okamžite vykáže družstvo od základne na štart. Pri nerešpektovaní dodržania tohto pravidla bude družstvo diskvalifikované.
- h) Pokyn na štart družstva dáva hlavný rozhodca.
- i) Družstvo stojí za štartovacou čiarou umiestnenou vo vzdialenosti 10m od stredovej osi základne rovnobežnej so štartovacou čiarou (viď nákres v prílohe). Štartovacia čiara je do povelu „štart“ nedotknuteľná.
- j) Štart-štart je na pištoľ. Družstvo štartuje rozhodca štartér.
- k) Po druhom neplatnom pokuse o štart je pokus hodnotený ako neplatný.
- l) Vždy pred spojením stredného savicového spoja musí byť sací kôš naskrutkovaný na savici pred ponorením do nádrže. Ponorením do nádrže sa rozumie dotyk sacieho koša a/alebo savice vodnej hladiny v nádrži, tzv. kadi. Do okamihu spojenia stredného savicového spoja môže byť sací kôš a savica opätovne vynorená a zoskrutkovaná. Po ukončení útoku musí byť sací kôš ihneď alebo na povel rozhodcu vytiahnutý z nádrže, pričom musí byť naskrutkovaný na savici aj po vytiahnutí z nádrže. Kôš sa môže v nádrži počas útoku dotáčať.**
- m) Všetky savicové spoje musia byť po ukončení útoku zoskrutkované.**
- n) Útok je ukončený po zostrelení terčov.
- o) PS 12 môže byť naštartovaná pred zahájením útoku /štartom/, počas prípravy základne je zakázané štartovať stroj. Rozhodca môže z výnimočných dôvodov, ktoré nespočívajú v chybe na strane súťažného družstva povoliť naštartovanie PS 12 aj počas prípravy.
- p) Čiara zostreku /max. výška čiary 2cm/ je nedotknuteľná. Pri akomkoľvek dotyku tela, vybavenia prúdara alebo prešľapu čiary je pokus hodnotený ako neplatný. Prešľapom sa rozumie aj naklonenie prúdara alebo presahovanie prúdnice ponad čiaru.
- q) Kríženie prúdov pri striekaní na terč nie je povolené, takýto pokus je neplatný.
- r) Ak v prípade straty výstroja počas útoku /napr. strata prilby/ nebude mať súťažiaci do ukončenia pokusu výstroj kompletnú, bude pokus hodnotený ako neplatný.
- s) Pri nenaštartovaní PS 12 z dôvodu technickej závady má družstvo možnosť po odstránení závady štartovať, ale až na konci štartového poradia. Avšak technickú závalu PS 12 musí nahlásiť pred opustením prípravnej základne. Ak dôjde k roztrhnutiu hadice, ulomeniu alebo vyvlečeniu z polospojky počas útoku, nemá družstvo možnosť štartovať druhý krát.
- t) V prípade nešportového správania bude družstvo diskvalifikované, o tomto rozhoduje ligový rozhodca. Akékoľvek úmyselné vylievanie vody na súťažnú trať a jej vedomé vylievanie v rozpore s pokynmi rozhodcu alebo organizátora pre trať, alebo neprimerané správanie súťažiacich sa považuje za nešportové správanie a dané družstvo bude diskvalifikované.
- u) Meranie hadíc sa vykonáva počas prvých pokusov každému družstvu. V druhých pokusoch sa meranie hadíc vykonáva družstvám, ktoré dosiahli v druhom pokuse lepší čas než v prvom pokuse. Losovanie výberu hadice sa uskutočňuje pri nastúpení na štartovú čiaru.



## 2.4 Vypožičanie súťažiacoho

- a) Pravidlo o vypožičaní súťažiacoho sa vzťahuje len na ligové družstvá.
- b) Za hostovanie sa rozumie, pokiaľ súťažiaci súťaží na danom ligovom kole za dve a viac ligových družstiev.
- c) Súťažné družstvo si môže v lige vypožičať dvoch súťažiacich na 50% ligových kôl. V prípade nepárneho počtu kôl sa zaokrúhľuje smerom nadol. Pri vypožičaní dvoch súťažiacich, títo súťažiaci nesmú byť z rovnakého súťažného družstva.
- d) Vypožičanie súťažiacoho sa ohlasuje na vyznačenom mieste pri organizátorovi.
- e) Ak dané družstvo vyčerpalo maximálny počet vypožičaní (50%), môže využívať možnosť vypožičania naďalej, no v konečnom bodovaní mu bude odpočítaných -5 bodov za každé ďalšie ligové kolo, na ktorom využilo vypožičanie súťažiacoho.
- f) Skutočnosť, že družstvo na danom ligovom kole využilo vypožičanie súťažiacoho sa vyznačí vo výsledkovej tabuľke daného ligového kola. V priebežnej resp. celkovej výsledkovej listine sa vypožičanie súťažiacoho vyznačí farebným podfarbením políčka v ktorom je uvedený počet dosiahnutých bodov na danom ligovom kole.
- g) Vypožičaní súťažiaci beží v drese svojho domovského družstva, prezliekanie dresov sa považuje za nešportové správanie za ktoré sú diskvalifikované obidve súťažné družstvá.
- h) V prípade obchádzania pravidiel o vypožičaní, budú obidve družstvá diskvalifikované na celom ligovom kole, pokiaľ sa sankcia netýka len jedného ligového družstva. O diskvalifikácii rozhodne Výbor ZHSL spolu s hlavným rozhodcom, a to aj pri zistení po ukončení súťaže. Rozhodnúť o diskvalifikácii možno najneskôr do uplynutia 14 dní od daného ligového kola.
- i) Poplatok za hostovanie je 5€ , aj v prípade dvoch súťažiacich.

## 3 Technická komisia

- a) Technická komisia má troch členov a skladá sa z hlavného ligového rozhodcu, jedného člena výboru ZHSL a jedného z organizátorov.
- b) Technická komisia vždy pred začiatkom kola kontroluje rozmery trate, základňu, nádrž na vodu a časomieru. Pred začiatkom súťaže a v jej priebehu dozerá na to či organizátor zabezpečil potrebný personál na kontrolu náradia, a dodržiavania pravidiel, a či tento personál vykonáva svoje povinnosti riadne v priebehu celej súťaže.
- c) Technická komisia vykonáva test tvrdosti terčov pomocou testera terčov. Terče musia byť nastavené na hodnotu 6-8kg (pokiaľ 3x po sebe terče nesignalizujú zostrek po údere testerom váhou menšou ako 6kg a signalizujú zostrek váhou 6 až 8 kg, terče sú v poriadku).
- d) V prípade zistenia nedostatkov spomínaných v bode b) a c), technická komisia neodkladne informuje organizátora súťaže, ktorý je povinný nedostatky čo najskôr odstrániť. Pokiaľ sa tak nestane, technická komisia informuje Výbor ZHSL, ktorý rozhodne o tom, či sa ligové kolo uskutoční. Na tom, aby sa ligové kolo nekonalo, sa musí zhodnúť nadpolovičná väčšina Snemu.

## 4 Povinnosti usporiadateľa a rozhodcov

- Povinnosťou organizátora je postupovať podľa pokynov v osobitnom dokumente „POKYNY,POVINNOSTI a PRÁVA ORGANIZÁTOROV LIGOVÝCH SÚŤAŽÍ“, ktorý je zverejnený na webstránke [www.zhsl.eu](http://www.zhsl.eu).

### 4.1 Hlavná a prípravná základňa

#### HLAVNÁ ZÁKLADŇA:

- Rozmery základne sú 2000 mm na 2000 mm a výška 100 mm, pričom po obvode základne nesmú byť žiadne otvory a iné bezpečnosť ohrozujúce prvky.
- Základňa musí byť drevená a nesmie dochádzať k prehýbaniu základne.
- Základňa je jednotná pre všetky družstvá a okrem toho je na základni zakázané používať ako podklad, akékoľvek iné predmety.
- Okolie základne musí byť vykobercované, alebo upravené tak, aby nedochádzalo k rozmočeniu trate.

#### PRÍPRAVNÁ ZÁKLADŇA:

- Rozmery prípravnej základne sú ľubovoľné
- Prípravná základňa slúži na kontrolu náradia a kontrolu technických podmienok a vybavenia súťažných družstiev.

#### MIESTO PRE MERANIE DĹŽKY HADÍC:

- Usporiadateľ je povinný vyznačiť miesto pre meranie dĺžky hadíc a poveriť osobu pre kontrolu dĺžky zvolenej hadice.

### 4.2 Časomiera a terče

- a) Čas sa meria elektronickou časomierou.
- b) Časomiera musí signalizovať čas zostreknutia ľavého aj pravého terča.
- c) Terče musia byť konštruované tak, aby boli vybavené viditeľnou svetelnou signalizáciou ukončenia pokusu, ktorá musí byť umiestnená tak, aby bola v zornom poli prúdara.
- d) Terče musia mať tvrdosť 6 až 8kg. Tvrdosť terčov sa meria vždy pred začiatkom súťaže testerom tvrdosti terčov, túto kontrolu vykonáva technická komisia.
- e) Terče musia mať nástrekový otvor s priemerom 50 mm uprostred štvorcovej konštrukcie o rozmeroch 50 x 50 cm, pričom horizontálna stredová os otvoru je vo výške 160 cm.

- f) Terče musia byť konštruované tak, aby signalizovali ukončenie pokusu len po zásahu prúdom vody do otvoru, tzv. „tvrdé terče“.
- g) V prípade zlyhania časomier, časomiera môže byť vymenená ak nijakým spôsobom neovplyvňuje pôvodnú tvrdosť terčov.
- h) Ak sa časomiera nedá opraviť alebo nahradiť a odsúťažili sa všetky prvé pokusy, berú sa výsledky z týchto pokusov ako konečné. Ak prvé kolo ukončené nebolo, tak výsledky z daného kola sa do celkového hodnotenia daného ligového ročníka nezapočítajú.
- i) Organizátor je povinný pri zlyhaní časomier zabezpečiť opravu, alebo náhradnú časomieru ktorá spĺňa pravidlá ZHSL do 90minút. Pokiaľ všetky družstvá neodbehli prvé kolo a organizátor neopraví alebo nenahradí pokazenú časomieru, je povinný všetkým družstvám vrátiť štartovné.

#### 4.3 Nádrž na vodu

- a) Nádrž na vodu musí mať výšku 80 cm, šírku minimálne 80 cm a súčasne mať objem minimálne 800 litrov. (odporúčaná rozmer: V: 80cm x Š: 100 cm x D: 125cm). Najdlhšia strana nádrže je umiestnená kolmo na trať v smere útoku.
- b) Voda sa počas útoku nedopĺňa.

#### 4.4 Súťažná trať

- a) Presné rozmery trate a jej grafické znázornenie sú uvedené v názornom plánu, ktorý sa nachádza v prílohe tejto Smernice a tvorí neodlučiteľnú prílohu tohto súťažného poriadku.
- b) Nábeh od štartu k základni je 10m, dĺžka trate je 70m kolmo na stredovú os základne v smere útoku. Organizátor môže trať skrátiť len z výnimočných dôvodov a okolností, a to vždy iba po predchádzajúcom súhlase výboru ZHSL, ak podmienky konania súťaže neumožňujú dodržať predpísanú dĺžku trate, inak pri nedodržaní rozmerov trate je táto súťaž vylúčená z aktuálneho ročníka ZHSL.
- c) Nie je povolené postavenie trate „do kríža“, t.j. 2 základne a 1 terče.

#### 4.5 Rozhodcovia

- a) Rozhodcovia, ktorí majú na starosti hlavnú základňu počas celého ligového kola, sú stále ligový rozhodcovia, tento fakt usporiadatelia a súťažiaci plne rešpektujú.
- b) Výber ďalších rozhodcov závisí na usporiadateľovi súťaže, ktorý pri ich výbere dbá na to aby mali požadované predpoklady.
- c) Organizátor je povinný zabezpečiť jedného rozhodcu k terčom, po jednom rozhodcovi na prípravne základne a jedného rozhodcu na meranie hadíc.
- d) Hlavný rozhodca súťaže je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel ZHSL a riadny priebeh ligového kola.

- e) Rozhodca na základni je zodpovedný za stav základne, kontrolu prichystaného náradia v súlade s pravidlami a kontrolu koša pri ponorení a vyberaní z nádrže.
- f) Rozhodca pri terčoch je zodpovedný za prešľapy na výstrekovej čiare a kríženie prúdov pri striekaní na terč.
- g) Rozhodca štartér - vykonáva štart družstva a dáva pozor na prešľap družstva na štartovacej čiare ako aj na uliaty štart.
- h) Rozhodca na prípravnej základni kontroluje výzbroj a výstroj súťažného družstva. Pokiaľ zistí nedostatok, vyzve družstvo aby ho okamžite odstránilo, pokiaľ sa tak nestane, družstvu nebude umožnený štart a bude diskvalifikované.

#### 4.6 Protesty

- a) Protest proti nedodržaniu pravidiel ZHSL je možné podať len proti rozhodnutiu týkajúceho sa vlastného družstva.
- b) Protest sa podáva písomne hlavnému ligovému rozhodcovi v čase do 10 minút od ukončenia pokusu.
- c) Protest rieši na mieste hlavný ligový rozhodca po predložení dôkazov (foto, video) a argumentov v spolupráci s ostatnými rozhodcami, ak sa ich protest týka.
- d) Protest týkajúci sa celkového hodnotenia treba podať hlavnému rozhodcovi súťaže do 10 minút od zverejnenia výsledkov. Po oficiálnom vyhlásení výsledkov už nie je možné podať protest.
- e) Protest nie je možné podať proti technickej chybe na vlastnej technike, náradí a výstroji.
- f) Tlačivo na podanie protestu je k stiahnutiu na webovej stránke ligy [www.zhsl.eu](http://www.zhsl.eu).

#### 4.7 Ostatné

- a) Maximálna výška štartovného na jedno ligové kolo je 15€.
- b) Organizátor musí zabezpečiť zapisovateľa/zapisovateľku pri časomiere.
- c) Organizátor musí zabezpečiť plochu pre vyvesenie plagátov a reklamných materiálov ZHSL, sponzorov a partnerov ligy.
- d) Organizátor musí najneskôr do 19.00 hod. dňa nasledujúceho po dni konania daného kola, zaslať na e-mail [zhsl@zhsl.eu](mailto:zhsl@zhsl.eu) kompletnú výsledkovú listinu v elektronickej podobe, vzor výsledkovej listiny na stiahnutie je dostupný na ligovej stránke [www.zhsl.eu](http://www.zhsl.eu).
- e) Usporiadateľ je povinný zorganizovať ligové kolo počas dňa, nie vo večerných hodinách alebo v noci.
- f) Poplatok za prehodenie poradia je 10€ s tým že družstvo si musí nájsť za seba náhradu.

## 5 Ostatné podmienky

- a) Súťažné družstvo sa do jednotlivej súťaže môže prihlásiť najneskôr do ukončenia útoku posledného súťažného družstva v danom kole, avšak rozhodca na družstvo nečaká a čas na prípravu plynie hneď po vyzvaní rozhodcu. Ak sa družstvo prihlásilo až po ukončení prvého kola, resp. nestihne vykonať prípravu a pokus podľa predchádzajúcej vety, vykoná pokus len v druhom kole.
- b) Viacero družstiev z jedného hasičského zboru sa hlási naraz.
- c) Poradie družstiev na štarte sa určí pred začiatkom súťaže, družstvo ktoré nestihne začiatok súťaže a príde neskôr, bude zaradené na koniec štartovného poľa.
- d) V odôvodnených prípadoch je možné so súhlasom hlavného rozhodcu súťaže po dohode družstiev ktorých sa to týka štartové poradie prehodiť. Avšak dohodnúť sa musia vopred tak, aby tým nebol narušený plynulý chod súťaže.

## 6 Záverečné ustanovenia

- a) Tieto pravidlá o fungovaní a súťažnom poriadku ZHSL v znení zmien schválených na zasadnutí Snemu Zemplínskej hasičskej superligy dňa **23.03.2019** v obci Žbince nadobudla platnosť dňom schválenia jej zmien a účinnosť nadobúda na 10-ty deň po jej zverejnení na webe ZHSL.
- b) Dňom účinnosti tých pravidiel strácajú účinnosť staršie Pravidlá o fungovaní a súťažnom poriadku ZHSL.

Žbince, dňa 23.03.2019

---

**Zemplínska hasičská superliga**

Žbince 138, 072 16 Hatalov

IČO: 50130927

## Príloha č.1: Plán trate

