



## Zemplínska hasičská superliga – ZHSL

o fungovaní a súťažnom poriadku Zemplínskej hasičskej superligy

# PRAVIDLÁ

Preambula

*Tieto pravidlá bližšie a podrobnejšie upravujú činnosť a súťažný poriadok Zemplínskej hasičskej superligy - ZHSL.*

# 1 Základné ustanovenia ZHSL

## 1.1 Orgány a funkcionári ZHSL

- a) Snem ZHSL je najvyšším orgánom ZHSL a rozhoduje o najzávažnejších a najdôležitejších otázkach ligy. Schádza sa podľa potreby, spravidla v jari a jeseni, minimálne však raz ročne. Rozhodnutie Snemu je pre všetky orgány záväzné.
- b) Výbor ZHSL je výkonný orgán, ktorý riadi činnosť ZHSL v období medzi zasadnutiami Snemu ZHSL.
- c) Členovia Výboru môžu v prípade potreby delegovať svoju právomoc na iného člena Výboru ZHSL.
- d) V prípade ak je výklad tejto smernice sporný, jej výklad podáva Výbor ZHSL a jeho výklad je záväzný, pokiaľ Snem nerozhodne inak. Výbor môže za účelom predchádzania nejasností prijať stanovisko k výkladu niektorej časti tejto smernice, ak je tento sporný.
- e) Všetky kolektívne orgány rozhodujú podľa zásad hlasovania a rozhodovania uvedených v Stanovách ZHSL, pokiaľ sa neustanovuje inak.

## 1.2 Účasť v ZHSL

- a) Účasť v ZHSL je dobrovoľná, súťažiaci súťažia na vlastné riziko.
- b) Prihlásiť sa do ZHSL je možné aj po ukončení prvej súťaže v danom ročníku.
- c) Súťažné HD prihlásené do ZHSL sú povinné zaplatiť tieto nenávratné vklady:

- Pri prihlásení do ligy **50€** (každé ďalšie družstvo z rovnakej DHZ – **25€**)
- Pri účasti na jednotlivých ligových súťažiach **10€** (strava nie je v cene)

## 1.3 Hodnotenie súťažných družstiev ZHSL

- a) ZHSL sa vyhodnocuje vždy za daný ročník. Súťažné družstvá ZHSL získavajú body na základe umiestnenia na všetkých súťažiach (kolách) zaradených do daného ročníka ZHSL. Jedna ligová súťaž pozostáva z dvoch kôl, kde v každom kole družstvo vykoná hasičský útok, pričom do celkového hodnotenia súťaže sa berie lepší z nich.
- b) Pri dosiahnutí rovnakého času sa berú do úvahy časy horších pokusov.
- c) V celkovom hodnotení (za daný ročník) sa družstvá hodnotia podľa celkového počtu dosiahnutých bodov za každé súťažné kolo v ligovom ročníku. Pri rovnosti bodov rozhodujú lepšie umiestnenia daných tímov (1. miesta, pri ich rovnosti 2.miesta, atď.).

d) Bodujú sa iba družstvá prihlásené do ZHSL, a to nasledovne:


Bodové ohodnotenie ZHSL kategória MUŽI a ŽENY			
Umiestnenie	Počet bodov	Umiestnenie	Počet bodov
<b>1. miesto</b>	20b	<b>8. miesto</b>	8b
<b>2. miesto</b>	17b	<b>9. miesto</b>	7b
<b>3. miesto</b>	15b	<b>10. miesto</b>	6b
<b>4. miesto</b>	13b	<b>11. miesto</b>	5b
<b>5. miesto</b>	11b	<b>12. miesto</b>	4b
<b>6. miesto</b>	10b	<b>13. miesto</b>	3b
<b>7. miesto</b>	9b	<b>14. miesto a nižšie</b>	2b
Oba pokusy hodnotené ako neplatné (NP)			<b>1</b>
Neúčast družstva alebo diskvalifikácia			0

## 2 Technické podmienky a súťažné pravidlá ZHSL

### 2.1 Náradie na požiarny útok

#### 2.1.1 Kôš

- kôš klasickej hliníkovej alebo laminátovej (kôš Turbo) konštrukcie s funkčnou klapkou, ktorá musí byť ovládaná z vonku
- s funkčným závitom
- kôš a príslušná savica nesmie obsahovať zaisťovací mechanizmus závit
- musí mať sito s ľubovoľnými okami na ľubovoľnom mieste
- povolená max. 45mm dĺžka závit s nábehom (meranie znázornené na obrázku)
- musí mať sito s okami o rozmere max. 10x10mm, ktoré nesmie byť zapustené viac ako 2,5cm od okraja koša
- sací kôš musí obsahovať zuby na kľúč



### 2.1.2 Savice

- 2 ks, minimálna dĺžka 2,5 m  $\pm$ 100 mm, priemer max. 110mm
- povolené savice s „O“- krúžkami
- šrubenie savíc musí byť funkčné
- zaisťovacie mechanizmy závitú sú zakázané

### 2.1.3 Stroj

- PS 12 s motorom TAZ
- nie sú prípustné prídavné sacie zariadenia – ejektory, tlakové fľaše, a pod.
- ovládanie plynu musí byť umiestnené na zmiešavacom zariadení /tzv. karburátor
- PS 12 musí mať zadný ochranný kryt

### 2.1.4 Hadica B

- minimálna dĺžka 19 m (vrátane koncoviek)
- priemer – 65mm, 75 mm; plošná šírka min. 100 mm
- poistky na spojkách sú povolené
- hadica B môže byť vyskladaná na ráme stroja

### 2.1.5 Hadica C

- minimálna dĺžka 19 m (vrátané koncoviek)
- priemer – 42mm, 52 mm; plošná šírka min. 65 mm
- poistky na spojkách sú povolené

### 2.1.6 Rozdeľovač

- povolený iba rozdeľovač s jedným vstupom (B) a výstupom 1xB a 2xC
- kĺby rozdeľovača musia byť funkčné

### 2.1.7 Prúdnica

- ks prúdnice „C“
- poistky a pásky na prúdnici sú povolené
- výstupný otvor prúdnice má priemer výstrekovej hubice 12,5 mm /plus, mínus 0,1 mm/

### 2.1.8 Výstroj pre požiarny útok

- jednotná športová, alebo pracovná ústroj, ktorá zakrýva ramená a kolená
- povinná ochranná prilba
- povinný opasok (povolený ľahký športový)
- obuv ľubovoľná , povolené všetky kopačky aj tretry
- povolené chrániče, rukavice a osobná výstroj chrániaca proti úrazu

### 2.1.9 Ostatné

- kľúče 2 ks - celý alebo polovičný, bez prídavných podložiek, a pod.
- podložka pod savicu max. rozmery 50 x 50 cm max hrúbky 1cm
- na základni je zakázané používať prídavné podložky alebo ako podklad akékoľvek iné predmety okrem 2 kľúčov na to určených, iné podložky nie sú povolené ( kamienky, tráva, papieriky a pod... )

## 2.2 Technická kontrola náradia

- a) Technická kontrola použitého náradia, výstroje a výbroje na požiarny útok sa vykonáva pred štartom každého družstva na prípravnej základni, na ktorú sa každé družstvo v predstihu dostaví pred začiatkom prípravy na hlavnej základni.
- b) Ak sa po kontrole náradia zistí, že niektoré náradie nespĺňa pravidlá ZHSL, družstvo ma právo na jeho výmenu.
- c) Pri kontrole výstrekovej hubice si pripravený kaliber do prúdnice vkladá sám prúdar, prípadne veliteľ družstva.
- d) Družstvo musí byť riadne ustrojené už na prípravnej základni.
- e) Ak rozhodca zistí akýkoľvek nedostatok a družstvo ho okamžite neodstráni, nebude družstvu umožnený štart a družstvu bude udelený neplatný pokus (NP).

## 2.3 Vykonanie hasičského útoku

Súťažné družstvo pozostáva zo siedmich súťažiacich, ktorí majú za úlohu v čo najkratšom čase za použitia predpísaného náradia zostaviť kompletne sacie vedenie a prúdom vody zasiahnuť stredový otvor dvoch terčov.

- a) **Dĺžka prípravy na hlavnej základni je 3 minúty.** Čas na prípravu začína bežať po odobratí posledného náradia zo základne predošlého družstva.
- b) Na hlavnej základni u mužov môže byť prítomných len 7 súťažiacich.
- c) Na hlavnej základni u žien môže byť prítomných 7 súťažiacich + 1 osoba ktorá dozerá na prípravu základne, ale nezasahuje do jej prípravy.
- d) Medzi zuby polospojok, aj do medzery medzi košom a závitmi savice musí prejsť šablóna o hrúbke 1 mm. Pri pochybnosti rozhodcu si pretekár sám vykoná kontrolu medzery šablónou.
- e) **Savice uložené na základni sa nemôžu dotýkať zeme** a savica môže presahovať základňu max o 1000mm, ostatné náradie nesmie presahovať okraj základne.
- f) Príprava základne sa končí uplynutím času na prípravu alebo so súhlasom súťažného družstva aj skôr. Po ukončení prípravy súťažiaci nesmie s náradím manipulovať a sústredí sa na štartovej čiare. Ak sa náradie po ukončení prípravy pohne alebo vypadne mimo základne, súťažiaci môže po povolení od hlavného rozhodcu náradie opraviť. Ak súťažiaci manipuluje s náradím po ukončení prípravy bez povolenia hlavného rozhodcu, súťažnému družstvu je udelený neplatný pokus (NP).
- g) Pokiaľ družstvo presiahne čas stanovený na prípravu, rozhodca ktorý stopuje čas prípravy, okamžite vykáže družstvo od základne na štart. Pri nerešpektovaní dodržania tohto pravidla bude družstvu udelený neplatný pokus (NP).
- h) Pevný štart-štart je na pištoľ. Družstvo štartuje hlavný štartér.
- i) Po druhom neplatnom pokuse o štart je pokus hodnotený ako neplatný.
- j) Vždy pred spojením stredného savicového spoja **musí byť sací kôš naskrutkovaný** na savici pred ponorením do nádrže (**sací kôš musí byť fyzický naskrutkovaný – je nutné**

**vykonať pohyb košom s rukou košíkára, inak pri „čistom prerážaní“ bude pokus hodnotený ako NP).** Ponorením do nádrže sa rozumie dotyk sacieho koša a/alebo savice vodnej hladiny v nádrži, tzv. kadi. Do okamihu spojenia stredného savicového spoja môže byť sací kôš a savica opätovne vynorená a zoskrutkovaná. Po ukončení útoku musí byť sací kôš ihneď alebo na povel rozhodcu vytiahnutý z nádrže, pričom **musí byť naskrutkovaný na savici** aj po vytiahnutí z nádrže. Kôš sa môže v nádrži počas útoku dotáčať.

**k) Všetky savicové spoje musia byť po ukončení útoku zoskrutkované.**

l) Útok je ukončený po zostrelení terčov.

m) **PS 12 môže byť naštartovaná pred zahájením útoku /štartom/**, počas prípravy základne je zakázané štartovať stroj. Rozhodca môže z výnimočných dôvodov, ktoré nespočívajú v chybe na strane súťažného družstva povoliť naštartovanie PS 12 aj počas prípravy.

n) Čiara zostreku /max. výška čiary 2cm/ je nedotknuteľná. Pri akomkoľvek dotyku tela, vybavenia prúdara alebo prešľapu čiary je pokus hodnotený ako neplatný. **Naklonenie prúdara alebo presahovanie prúdnice ponad čiaru sa nepovažuje za prešľap.**

o) Kríženie prúdov pri striekaní na terč nie je povolené, takýto pokus je neplatný.

p) Ak v prípade straty výstroja počas útoku /napr. strata prilby/ nebude mať súťažiaci do ukončenia pokusu výstroj kompletný, bude pokus hodnotený ako neplatný.

q) Pri nenaštartovaní PS 12 z dôvodu technickej závady má družstvo možnosť po odstránení závady štartovať, ale až na konci štartového poradia. Avšak technickú závalu PS 12 musí nahlásiť pred opustením prípravnej základne. Ak dôjde k roztrhnutiu hadice, ulomeniu alebo vyvlečeniu z polospojky počas útoku, nemá družstvo možnosť štartovať druhý krát.

r) V prípade nešportového správania bude družstvu udelený neplatný pokus (NP). Akékoľvek úmyselné vylievanie vody na súťažnú trať a jej vedomé vylievanie v rozpore s pokynmi rozhodcu, organizátora, alebo neprimerané správanie súťažiacich k rozhodcom alebo členom Výboru ZHSL sa považuje za nešportové správanie. Pri hrubom nešportovom správaní môže rozhodca spolu s Výborom ZHSL udeliť družstvu diskvalifikáciu (D). **Nešportové správanie je hodnotené od príchodu súťažného družstva na prípravnú základňu, až pokiaľ družstvo neopustí súťažnú trať.**

## 2.4 Hostovanie súťažiacich

a) HD v ZHSL si môžu na ligových súťažiach zapožičať **maximálne dvoch súťažiacich z iných družstiev za týchto podmienok:**

- Hostujúci súťažiaci beží v drese svojho domovského družstva
- Na ligovej súťaži môže súťažiaci hostovať len jednému súťažnému družstvu
- Ak hostujú dvaja súťažiaci, nemôžu byť z rovnakého družstva
- V oboch pokusoch musia hostovať tí istí súťažiaci

- b) V prípade porušenia podmienok o hostovaní, bude dané družstvo diskvalifikované. Rozhodnúť o diskvalifikácii možno najneskôr do uplynutia 7 dní od daného ligového kola. O diskvalifikácii rozhoduje Výbor ZHSL.

### 3 Technická komisia

- a) Technická komisia má troch členov a skladá sa z hlavného ligového rozhodcu, jedného člena výboru ZHSL a jedného z organizátorov.
- b) Technická komisia vždy pred začiatkom kola kontroluje rozmery trate, základňu, nádrž na vodu a časomieru. Pred začiatkom súťaže a v jej priebehu dozerá na to či organizátor zabezpečil potrebný personál na kontrolu náradia, a dodržiavania pravidiel, a či tento personál vykonáva svoje povinnosti riadne v priebehu celej súťaže.
- c) Technická komisia vykonáva test tvrdosti terčov pomocou silomera ( $17N \pm 1N$ )
- d) V prípade zistenia nedostatkov spomínaných v bode b) a c), technická komisia neodkladne informuje organizátora súťaže, ktorý je povinný nedostatky čo najskôr odstrániť. Pokiaľ sa tak nestane, technická komisia informuje Výbor ZHSL, ktorý rozhodne o tom, či sa ligové kolo uskutoční. Na tom, aby sa ligové kolo nekonalo, sa musí zhodnúť nadpolovičná väčšina prítomných ligových družstiev.

### 4 Povinnosti usporiadateľa, rozhodcov a protesty

Povinnosťou organizátora je postupovať podľa pokynov v osobitnom dokumente „POKYNY,POVINNOSTI a PRÁVA ORGANIZÁTOROV LIGOVÝCH SÚŤAŽÍ“, ktorý je zverejnený na webstránke [www.zhsl.eu](http://www.zhsl.eu).

#### 4.1 Rozhodcovia

- a) Hlavným rozhodcom ligového kola je stále hlavný ligový rozhodca, ktorý bol zvolený Výborom ZHSL.
- b) Rozhodcovia, ktorí majú na starosti hlavnú základňu počas celého ligového kola, sú stále ligový rozhodcovia, tento fakt usporiadatelia a súťažiaci plne rešpektujú.
- c) Rozhodca na základni je zodpovedný za stav základne, kontrolu prichystaného náradia v súlade s pravidlami a kontrolu koša pri ponorení a vyberaní z nádrže.
- d) Rozhodca pri terčoch je zodpovedný za prešľapy (NP) na nástrekovej čiare a kríženie prúdov (NP) pri striekaní na terč.
- e) Rozhodca štartér – štartujú vždy dvaja štartéri, jeden hlavný a druhý pomocný
- f) Po druhom neplatnom pokuse o štart je pokus hodnotený ako neplatný (NP).
- g) Rozhodca na prípravnej základni kontroluje výbroj a výstroj súťažného družstva. Pokiaľ zistí nedostatok, vyzve družstvo aby ho okamžite odstránilo, pokiaľ sa tak nestane, družstvu nebude umožnený štart a bude mu udelený neplatný pokus (NP).

- h) Rozhodca na úseku merania hadíc je zodpovedný za správne odmeranie hadice, ktorá bola vylosovaná pred štartom súťažného družstva. Pokiaľ odmeraná hadica nebude spĺňať požadovanú dĺžku podľa pravidiel ZHSL, súťažnému družstvu bude udelený neplatný pokus (NP).

## 4.2 Protesty

- a) Protest proti nedodržaniu pravidiel ZHSL je možné podať len proti rozhodnutiu týkajúceho sa vlastného družstva (okrem protestu k neoprávnenému štartu podľa bodu 2.4)
- b) Protest sa podáva písomne hlavnému ligovému rozhodcovi v čase do 10 minút od ukončenia pokusu.
- c) Protest rieši na mieste hlavný ligový rozhodca spolu s Výborom ZHSL a v spolupráci s ostatnými rozhodcami, ak sa ich protest týka.
- d) Protest týkajúci sa celkového hodnotenia treba podať hlavnému rozhodcovi súťaže do 10 minút od zverejnenia výsledkov. Po oficiálnom vyhlásení výsledkov už nie je možné podať protest.
- e) Protest nie je možné podať proti technickej chybe na vlastnej technike, náradí a výstroji.
- f) Tlačivo na podanie protestu je k stiahnutiu na webovej stránke ligy [www.zhsl.eu](http://www.zhsl.eu).

## 5 Ostatné

- a) Poplatok za prehodenie štartovného poradia je 10€. Družstvo si musí nájsť za seba náhradu. V prípade ak chce odbehnúť obidve pokusy v prvom kole, druhý pokus si môže odbehnúť ako posledné družstvo prvého kola (tiež za poplatok 10€).
- b) Pri zlyhaní časomier, pokiaľ sa časomiera nedá opraviť alebo nahradiť a odsúťažili sa všetky prvé pokusy, berú sa výsledky z týchto pokusov ako konečné. Ak prvé kolo ukončené nebolo, tak výsledky z daného kola sa do celkového hodnotenia nezapočítavajú.

## 6 Záverečné ustanovenia

- a) Tieto pravidlá o fungovaní a súťažnom poriadku ZHSL v znení zmien schválených na zasadnutí Snemu Zemplínskej hasičskej superligy dňa **22.01.2023** v obci Žbince nadobúda platnosť dňom schválenia jej zmien a účinnosť nadobúda na 10-ty deň po jej zverejnení na webe ZHSL.
- b) Dňom účinnosti tých pravidiel strácajú účinnosť staršie Pravidlá o fungovaní a súťažnom poriadku ZHSL.